



Datenblatt DesignStele P6 plus

Die Kombination der eleganten DesignStelen mit bewährter Eventtechnik ermöglicht raffinierte und erstklassige Lösungen.

Im direkten Sichtbereich des Publikums entfaltet die Technik ihre volle Performance und ist dennoch dezent im Raum integriert.



Anwendung

Indoorstativ für
Lautsprecher



Baubare Höhen

250 cm | 350 cm
450 cm | 550 cm
550 cm | 650 cm



Aufnahme

Flugkopf mit
Aufnahme für
Kettenzüge



Belastbarkeit


max. 150 kg
zulässige
Gesamtbelastung



Bodenplatte

mit dezentraler
Aufnahme

Elemente im P6 plus Set



Baubuch



Aufnahmen

1 x Flugkopf | 13 kg

Verlängerungen

3 x 200 cm | 12 kg
1 x 100 cm | 6,4 kg


Bodenplatte mit dezentraler Aufnahme

1 x 4 cm | 95 kg



Baubare Höhen

Farbe (Verlängerungen): RAL 7035



Bodenplatte

Farbe: RAL 9005



Flugkopf

Farbe: RAL 7035





Impressionen



Excellent Line DesignStele P6 Plus

Hochwertiges Indoorstativ aus quadratischen Rohr mit rechteckiger Bodenplatte für Aufnahme von Lautsprechersystemen.

Hochwertiges Aluminiumstativ, das aus mehreren 10 cm Quadratrohren in den Längen 100 cm und 200 cm zusammengesetzt wird. Die Bodenplatte besteht aus massiven Aluminium, 75 cm x 120 cm x 4 cm (plus 2 cm Gummifuß), mit dezentraler Aufnahme der Quadratrohre. Den Abschluß des Statives bildet eine Kopfeinheit mit Öse zur Aufnahme eines Kettenzuges. Die max. zulässige Gesamtbelastung beträgt 150kg und die max. Bauhöhe 650cm.

Die Quadratrohre sind innen hohl und werden zur Kabelführung verwendet. Durch Kombination der Quadratrohre lassen sich verschiedene Höhen erzielen. Die Quadratrohre und die Kopfeinheit haben die RAL Farbe 7035, die Bodenplatte hat die RAL Farbe 9005.

Das Stativset hat folgenden Inhalt:

- 1 x Bodenplatte 120 cm x 75 cm x 4 cm, RAL 9005
- 1 x Quadratrohr 100 cm, RAL 7035
- 3 x Quadratrohr 200 cm, RAL 7035
- 1 x Flugstück P6 45 cm, RAL 7035

Fabrikat

H.O.F. ALUTEC

Typ

Excellent Line
DesignStele P6 Plus

Vertrieb

H.O.F. ALUTEC GmbH

Brookstrasse 8 | D-49497 Mettingen | Telefon +49 (0) 54 52 – 97 33 10 | Fax +49 (0) 54 52 – 97 33 19 | sales@hof-alutec.de

